


Ricognizione dei vincoli di difesa
del suolo e dei vincoli
amministrativi del pgt vigente

QC.07

SINDACO
avv. Ilaria Arabella Paola Scaroccarozzi
SEGRETERIO COMUNALE
dott.ssa Angela Ganeri
RESPONSABILE SETTORE 5 -
Governio e gestione del territorio
arch. Giuseppe Vitagliano
UFFICIO DI PIANO
arch. Francesca Marcolongo

COMITATO CENTRO STUDI PGM
dott. Franco Sacchi (Direttore)
arch. Cristina Alinovi (Caso progetto)
ing. Francesca Berti (VVS/PIUSS)
dott. p.t. Nicole Otavia Bacchetta (Consulente esterno)
arch. Flaminia Romito (Consulente esterno)
arch. Federico Biancussi (Consulente esterno)



ADDESIONE con Delibera del C.C. n. _____ d e l _____
APPROVAZIONE con Delibera del C.C. n. _____ d e l _____

IST_34_23_ELA_TV07_4W07
Giugno 2024, rev. Luglio 2024,
rev Settembre 2024

Legenda

- Confine comunale di Gorgonzola
- Parchi regionali (D.lgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera f); glà L. 431/85)
- Parchi Locali di Interesse Sovacomunale riconosciuti (LR 86/83)
- Proposta di Parco Naturale (art. 11 N.d.A.)
- Naviglio Martesana, corsi d'acqua, canali e specchio d'acqua artificiale

PGRA - Pericolosità idraulica

- TR 10 anni
- TR 100 anni
- TR 500 anni

PAI - Piano di stralcio per l'assetto idrogeologico

- Limite tra la Fascia A e la Fascia B
- Limite tra la Fascia B e la Fascia C
- Limite esterno della Fascia C

- Aree destinate alla realizzazione di interventi di difesa fluviale: vasca di laminazione in progetto

SISTEMA IDRICO

- Fascia di rispetto del Torrente Molgora (10 m)
(Fascia di rispetto ai sensi del DGR 7/13950, del 2003, Allegato A;
RD 529/1904, art. 36, 37, 38; DGR X/4229/2015)
- Fascia di rispetto del Naviglio Martesana (10 m)
(Fascia di rispetto ai sensi del RD 386/1904;
Regolamento consortile di polizia idraulica DRG X/6037/2016)
- Fascia di rispetto del fontinale

Reticolo consortile

- Tracciato
- Fascia di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Consortile (5 m)
(DGR X/4229 del 2015; DGR X/6037/2016)

COMPONENTE GEOLOGICA VIGENTE

Classi di fattibilità

- Classe 3
- Classe 4

VINCOLI AMMINISTRATIVI

- Area di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (10 m)
(D.Lgs. 152/2006 art. 94)
- Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile (200 m)
rispetto al punto di captazione (D.Lgs. 152/2006 art. 94)
- Perimetro centro abitato
- Fascia di rispetto stradale
- Fascia di rispetto cimiteriale

Linea metropolitana MM2

- Tracciato
- Fascia di rispetto (6 m - profondità minima) [D.P.R. 753/80]

Elettrodotto

- Tracciato
- Fascia di rispetto (30 m) [D.M. 29/05/2008]

- Aree non soggette a trasformazione urbanistica

- Servizi pubblici o di interesse pubblico e generale di progetto

ESEMPLIFICAZIONE TEMATISMO ESTERNO AL TERRITORIO COMUNALE

COMPONENTE GEOLOGICA VIGENTE

Classi di fattibilità

- Classe 3
- Classe 4

PGRA - Pericolosità idraulica

- TR 10 anni
- TR 100 anni
- TR 500 anni

- Fascia di rispetto del Torrente Molgora - 10 metri

VINCOLI AMMINISTRATIVI

- Area di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (10 m)
(D.Lgs. 152/2006 art. 94)
- Area di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile (200 m)
rispetto al punto di captazione (D.Lgs. 152/2006 art. 94)

Linea metropolitana MM2

- Fascia di rispetto

Elettrodotto

- Tracciato
- Fascia di rispetto (30 m) [D.M. 29/05/2008]

Oleodotto

- Tracciato

- Fascia di rispetto stradale